

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rosпотrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9, кабинет №14

от 30.11.2017 г.

Мною ведущий специалист- эксперт Ефремова Светлана Александровна

наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Ефремовой Светланой Александровной, г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9, кабинет №14, тел. 8 (34355) 6-36-49

при обследовании объекта

МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1)

наименование объекта, подчинение, адрес

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2", 623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева ул., 1

30.11.2017 в 10 ч. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2" (623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева ул., 1), на объекте МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), проверка проведена на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016 в соответствии с распоряжением Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/29920 от 10.11.2017, в период с 13.11.2017 по 30.11.2017 (фактический выход на объект осуществлен 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин), при проведении проверки установлено, МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" не выполнило в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 года предписание №33/2016-221 от 05.12.2016 а именно:

1. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.2, а именно: **не проведена корректировка программы производственного контроля, раздела перечень официально изданных санитарных правил, т.к. перечень не полный (в перечне нет ТР ТС 021/2011, СанПиН 2.2.4.1294-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и т.д.), и содержит санитарные правила, утратившую юридическую силу и область применения которого не распространяется на осуществляемую деятельность (СанПиН 2.4.1.2660-10)**, что является нарушением требований санитарных правил, что является нарушением п. 3.1. СП 1.1.1058 - 01 согласно которого: "Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью";
2. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.3, а именно: **перечень химических веществ, биологических, физических (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний в медицинском кабинете отсутствует**, что является нарушением п. 3.3. СП 1.1.1058 - 01 согласно которого: "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)";
3. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.4, а именно: **в кабинете приема и прививочном (процедурном кабинете) поверхности стен (кафельной**

плитки и влагостойкой краски) имеют дефекты в виде трещин, на полу линолеум имеет дефекты, края линолеума не спаяны между собой, что является нарушением п.1.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 согласно которого: "Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами..".

4. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.5, а именно: **в прививочном (процедурном) кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальник не оборудован локтевыми смесителями с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, отсутствует локтевой смеситель для обеспечения соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медицинского персонала,** что является нарушением требований санитарных правил, что является нарушением п.1.5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 согласно которого: "...помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков...".

5. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.7, а именно: **все производственные цеха, моечная не оборудованы исправными сливными трапами с уклоном пола к ним,** что является нарушением п. 3.13. СанПиН 2.3.6.1079 - 01 согласно которого: "Все производственные цеха, моечные, дефростер, загрузочную, камеру хранения пищевых отходов следует оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним...".

6. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.8, а именно: **гардероб не оснащен ячейками для обуви,** что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви".

7. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.9, а именно: **библиотека оборудована компьютерной техникой и используется в качестве справочно-информационного центра, гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы не соблюдаются,** что является нарушением п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...При оборудовании информационных центров компьютерной техникой должны соблюдаться гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

8. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.10, а именно: **в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра,** что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "... В санитарных узлах устанавливают педальные ведра..".

9. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.11, а именно: **полы в части помещений со щелями, дефектами и механическими повреждениями,** что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений".

10. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.12, а именно: **часть ученической мебели не соответствует росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики,** что является нарушением п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики".

11. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в

части п.13, а именно: **не вся ученическая мебель для обучающихся I ступени образования обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, не соответствуют значениям, приведенным в таблице №1, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821 - 10** согласно которого: "Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости... Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1..."

12. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.17, а именно: **в лаборантской кабинета химии не оборудован вытяжной шкаф**, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами."

13. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.18, а именно: **слесарные верстаки не оснащены предохранительной сеткой; сверлильные, точильные и другие станки не установлены на специальном фундаменте и не оборудованы местным освещением. Слесарные и столярные мастерские не оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды**, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением...Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами."

14. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.19, а именно: **вентиляция в здании общеобразовательного учреждения не соответствует предъявляемым нормам (отчёт ПК "Промвентиляция" от 15.02.2013, технический отчёт №17 ООО НК "Энергосбережение" от 01.09.2015 с замечаниями, которые не устранены)**, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды..."

15. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.21, а именно: **не все учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков**, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: " Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков..."

16. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.23, а именно: **не все окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки не функционируют в любое время года**, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года."

17. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.24, а именно: **механическая вытяжная вентиляция не оборудована в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты**, что является нарушением п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты."

18. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.29, а именно: **при составлении расписания уроков не чередуют различные по сложности предметы в**

течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуют с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуют с гуманитарными предметами. Для обучающихся наиболее трудные предметы проводятся на 1 уроке, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках."

19. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.32, а именно: **работники школы, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, не проходят при трудоустройстве профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года** (учителя, логопеды, педагог-психолог, педагоги-организаторы, библиотекарь), что является нарушением п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года".

20. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.38, а именно: **помещения для хранения продуктов (овощей) не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха**, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409 - 08 согласно которого: "Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами..."

21. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.41, а именно: **для ополаскивания столовой посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой отсутствуют металлическая сетка с ручками**, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409 - 08 согласно которого: "При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок... ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой..."

22. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.42, а именно: **для ополаскивания чайной посуды горячей проточной водой отсутствуют металлические сетки с ручками**, что является нарушением п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409 - 08 согласно которого: "Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой при температуре не ниже 45 °С с применением моющих средств; во второй ванне ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой".

23. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.45, а именно: **не соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд для обучающихся 1-4 классов (кура отварная 75 гр. при норме 80 -120 гр.)**, что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409 - 08 согласно которого: "С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности..."

24. 23.11.2017 с 10 ч. 00 мин. по 11 ч.00 мин., при проведении внеплановой выездной проверки по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №33/2016-221 от 05.12.2016, в отношении МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" (623930, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева, 1), установлено не выполнение в 00 часов 01 минуту 03.10.2017 предписания №33/2016-221 от 05.12.2016 в части п.49, а именно: **не соблюдаются условия хранения овощей (капусты, лука, моркови, картофеля, огурцов, томатов) и фруктов (груши, яблоки), установленные изготовителем (изготовителем установлены условия хранения при t от +4 °С до +10 °С, а хранятся при t от +20 °С)**, что является нарушением п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409 - 08 согласно которого: "В организациях общественного питания образовательных учреждений должны

соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов".  
что является нарушением: Статья 11, ст. 32 п. 2, ст. 24 п. 1, ст. 22 п. 1, ст. 28 п. 1, ст. 29 п. 1, ст. 36 п. 2, ст. 17 п. 1

статья закона, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п. п. 3.1., 3.3.

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность п. п. р. 1, 4.2., п. 1, 5.6.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. п. 3.13.

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях п. п. 4.5., 4.19., 4.25., 4.29., 5.2., 5.3., 5.8., 5.10., 6.1., 6.6., 6.8., 6.11., 10.8., 11.9.

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. п. п. 4.14, 5.10, 5.11, 6.9, 8.29

**и влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КОАП РФ**

сведения о юридическом лице:

наименование Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2"

|           |                   |                                  |                      |
|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| ОКПО      | <u>51825713</u>   | ОКВЭД                            | <u>85.14</u>         |
| ИНН       | <u>6651002665</u> | ОГРН                             | <u>1026602268604</u> |
| р/счет    |                   | БИК                              |                      |
| корр/счет |                   | дата государственной регистрации | <u>30.10.2002</u>    |

адрес предприятия 623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, Дегтева ул., 1

Представитель юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, владеет русским языком, на котором ведется производство по делу

подпись представителя юридического лица

директору МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" Сидорова Ольга Михайловна

Ф.И.О. свидетелей (потерпевших) и их должность, место жительства:

Объяснение представителя юридического лица:

Представителю юридического лица директору МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" Сидорова Ольга Михайловна

фамилия, имя, отчество

разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**  
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

**Статья 51 Конституции РФ.** Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

подпись должностного лица

Сидорова  
директор МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" Сидорова Ольга Михайловна

30.11. 2017г.

подпись лица, составившего протокол

Ефремова  
ведущий специалист – эксперт Ефремова Светлана Александровна

30.11. 2017г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Сидорова  
директор МКОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" Сидорова Ольга Михайловна

30.11. 2017г.